



Informe anual Grupos de estudio SAR GESAR LES 2020

Coordinadores a cargo: 1. Carla Gobbi

2. Lucila García

-Títulos de Proyectos que se estén realizando

1. Frecuencia, tratamiento y evolución de la Nefritis Lúpica Refractaria en Argentina
2. Validación de los criterios EULAR/ACR en una cohorte de pacientes con LES de Argentina
3. Utilización de Micofenolato en Lupus no Renal

-Base de datos del grupo de estudio: SI X NO

-Últimas actualizaciones realizadas de Guías de Práctica Clínica y tratamiento: Nefritis Lúpica AÑO: 2011

- Trabajos publicados con su GESAR en los últimos dos años.

- 1. Work disability in Argentinian patients with Systemic Lupus Erythematosus is prevalent and it is due to ethnic, socioeconomic and disease-related factors. DOI: 10.1111/1756-185X.13269
- 2. Multicenter study to assess presenteeism in Systemic Lupus Erythematosus and its relationship with clinical and sociodemographic features. DOI: 10.1177/0961203317701843
- 3. Validation of the aGAPSS in SLE patients in Argentina DOI: 10.1177/0961203320960814

-Trabajos presentados en congresos en los últimos dos años

Mendoza 2018 Congreso SAR

- DESEMPEÑO DEL CUESTIONARIO ¿SABES LO QUE QUIERO DECIR? (DO YOU KNOW WHAT I MEAN?) PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Modalidad: Oral - Unidad Temática: LES/ANTIFOSFOLÍPIDOS SERRANO, Eliana Rebeca y col.
- ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL LUPUS NEONATAL EN CENTROS DE REFERENCIA EN EL MANEJO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y EMBARAZO Modalidad: Oral - Unidad Temática: LES/ANTIFOSFOLÍPIDOS, MALDINI, Carla y col.

-Otras actividades:

1. Se colaboró con la corrección del documento realizado por el Dr. Guillermo Pons-Estel y el Dr. Greloni acerca del posicionamiento de la SAR y Sociedad Argentina de Nefrología sobre el uso de MICOFENOLATO en pacientes con Nefritis Lúpica con el objetivo de presentarlo a ANMAT para facilitar el acceso de los pacientes a dicho fármaco.

2. Colaboración con el proyecto de la UNISAR:

"Uso de los antimaláricos contra la infección SARS-COV-2 y EL COVID -19"

https://mailchi.mp/reumatologia/infosar_encuesta_para_socios_sar?e=d287a7e8aa